



*Parma Antonio & Figli S.p.A.*

# **Casseforti Antirapina**



# Casseforti Antirapina



# Coffre forts anti hold-up

Le casseforti antirapina ad apertura ritardata sono le protezioni ideali del denaro contro il rischio rapina. Le eccedenze sulla normale disponibilità di cassa possono essere rapidamente versate nella cassaforte.

Per riprendere il denaro è necessario attendere per l'apertura dello sportello un tempo di ritardo che può essere programmato da 1 a 99 minuti.

Un visualizzatore a cristalli liquidi ed un segnale acustico forniscono informazioni sul tempo di attesa e sul tempo utile per l'apertura.

Il battente della cassaforte è dotato di sistema di chiusura antirapina Parmadelay alimentato a pile facilmente sostituibili.

E' possibile richiedere la versione a due cassette corazzata con Parmatime multi serrature e connessione Ethernet per la gestione di rete.

## MODELLO UNIX CON FERITOIA:

La cassaforte è dotata, nella parte superiore, di una feritoia per l'introduzione del denaro e di un dispositivo antipescaggio. Sulla base invece è previsto un foro per l'ancoraggio a pavimento.

Chiusura affidata a combinazione elettronica ad apertura ritardata mod. Auditlock, dotata di sistema di registrazione degli eventi (con data e ora dell'operazione).

## MODELLO UNIX CON 1 O 2 CASSETTI:

Il battente della cassaforte è dotato di sistema di chiusura antirapina Parmadelay.

La cassaforte e i cassette sono dotati di serratura a chiave uguale e cambiabile di produzione Parma. Il versamento avviene introducendo le mazzette attraverso una feritoia posta nella parte terminale del cassetto. La cassaforte è predisposta per l'ancoraggio a pavimento.

E' disponibile anche in versione corazzata.

## MODELLO UNIX CON 2 CASSETTI CON CONNESSIONE ETHERNET:

La cassaforte e i cassette sono gestiti da Parmatime multi serrature con connessione Ethernet per la gestione di rete e con funzioni quali: programmazione festività, override Time Delay, memoria eventi... . Il versamento avviene introducendo le mazzette attraverso la feritoia posta nella parte terminale del cassetto. La cassaforte è disponibile nella versione corazzata ed è predisposta per l'ancoraggio a pavimento.

Dispositivi di chiusura a scrocco ed antiribaltamento e predisposizione per l'ancoraggio a pavimento contribuiscono validamente alla sicurezza del prodotto.

Les coffres forts anti hold-up à ouverture retardée constituent les protections idéales de l'argent contre le risque de vols. Les excédents d'argent ne constituant pas le fond de caisse pourront être rapidement versés dans le coffre fort.

Pour récupérer l'argent, il est nécessaire d'attendre un temps de retardement pouvant être programme de 1 à 99 minutes avant que la porte ne s'ouvre.

Un affichage en cristal liquide et un avertisseur sonore fournissent des informations sur le temps d'attente et le temps nécessaire pour l'ouverture.

Le battant du coffre fort est muni d'un système de fermeture anti-effractions Parmadelay alimenté par piles pouvant être facilement remplacées.

Une version blindée à deux tiroirs avec multi-serrures Parmatime et connexion Ethernet pour la gestion de réseau est également disponible.

## MODELE UNIX AVEC FENTE:

Le coffre fort est muni, dans sa partie supérieure, d'une fente pour l'introduction de l'argent et d'un dispositif anti-effractions. En revanche, un orifice est prévu sur la base pour l'ancrage dans le sol.

Fermeture à combinaison électronique à ouverture retardée mod. Auditlock, munie d'un système d'enregistrement des événements (avec date et heure de l'opération).

## MODELE UNIX A 1 OU 2 TIROIRS:

Le battant du coffre fort est muni d'un système de fermeture anti-effractions Parmadelay.

Le coffre fort et les tiroirs sont munis de serrure à clé égale et changeable de fabrication Parma. Le versement a lieu en introduisant l'argent par une fente placée dans la partie terminale du tiroir. Le coffre fort est prévu pour être ancrer dans le sol.

Il est également disponible en version blindée.

## MODELE UNIX A 2 TIROIRS AVEC CONNEXION ETHERNET:

Le coffre fort et les tiroirs sont gérés par des multi serrures Parmatime avec connexion Ethernet pour la gestion de réseau comme : programmation des festivités, override Time Delay, mémoire événements... Le versement a lieu en introduisant l'argent par la fente placée dans la partie terminale du tiroir. Le coffre fort est disponible aussi en version blindée et est prévue pour être fixée au sol.

Les dispositifs de sécurité à échappement et anti-renversement ainsi que la pré-installation prévue pour une fixation au sol contribuent à la sécurité du produit.

# Casseforti Antirapina



# Coffre forts anti hold-up

## ACCESSORI:

- Cassetta portavalori con serratura a cilindro (dim. H.90xL.240xP.300 mm).
- Contiera per cassetto.

Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (Kg)
	H.	L.	P.*	
ANTIRAPINA UNIX 80/F (feritoia)	500	450	500	75
ANTIRAPINA UNIX 80/1 (nr. 1 cassetto)	650	450	500	80
ANTIRAPINA UNIX 150/1* (nr. 1 cassetto)	650	450	500	150
ANTIRAPINA UNIX 80/2 (nr. 2 cassette)	650	450	500	80
ANTIRAPINA UNIX 150/2* (nr. 2 cassette)	650	450	500	150
ANTIRAPINA UNIX 150/2 (Parmatime multiserrature con connessione Ethernet)	650	450	500	150

\* (versione corazzata)

## CASSETTO / TESORETTO ANTIRAPINA

Il battente è dotato di feritoia per il versamento rapido della banconote, con dispositivo antipescaggio. La feritoia ha dimensioni: L.100 x H.25 mm.

Il fusto e il battente del Cassetto antirapina sono realizzati in lamiera di acciaio di forte spessore.

Il battente è dotato di sistema di chiusura antirapina Parmadelay e una seconda serratura consente di aprire immediatamente il tesoretto (time delay by pass).

Predisposto per ancoraggio sia a parete sia a terra.

Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (Kg)
	H.	L.	P.*	
ANTIRAPINA UNIX 30	360	320	360	35

\* (versione corazzata)



## ACCESSOIRES:

- Tiroirs porte-valeurs avec serrure cylindrique (dim. H.90xL.240xP.300 mm).
- Rangement billets pour tiroir

Modèle	Dimensions Extérieures (mm)			Poids (Kg)
	H.	L.	P.*	
ANTI HOLD-UP UNIX 80/F (fente)	500	450	500	75
ANTI HOLD-UP UNIX 80/1 (1 tiroir)	650	450	500	80
ANTI HOLD-UP UNIX 150/1* (1 tiroir)	650	450	500	150
ANTI HOLD-UP UNIX 80/2 (2 tiroirs)	650	450	500	80
ANTI HOLD-UP UNIX 150/2* (2 tiroirs)	650	450	500	150
ANTI HOLD-UP UNIX 150/2 (multi serrures Parmatime avec connexion Ethernet)	650	450	500	150

\* (versione corazzata)

## TIROIR / COFFRET ANTI HOLD-UP

Le battant est muni d'une fente pour l'introduction rapide des billets, avec un dispositif anti hold-up anti-repêchage. Les dimensions de la fente sont les suivantes : L.100 x H.25 mm.

La structure et le battant du tiroir anti-effractions sont fabriqués en tôle d'acier très épaisse.

Le battant est muni d'un système de fermeture anti-effractions Parmadelay et une seconde serrure permet d'ouvrir immédiatement le coffret (time delay by pass).

Prévu pour être fixé au mur ou à la terre.

Modèle	Dimensions Extérieures (mm)			Poids (Kg)
	H.	L.	P.*	
ANTI-HOLD UP UNIX 30	360	320	360	35

\* (versione corazzata)



Parma Antonio & Figli Spa è un'azienda italiana leader di mercato nei sistemi di sicurezza con un'esperienza unica acquisita in 140 anni di attività.

La nostra gamma di serrature, cassaforti, armadi, di varie dimensioni, proteggono i Vostri beni di valore dai danni provocati da furto e incendio.

I nostri sistemi di sicurezza integrati dotati di gestione d'accesso, videosorveglianza, controllo anti-intrusione proteggono le persone, i beni e le aree assicurando la Vostra sicurezza.

Garantiamo l'installazione e la manutenzione dei nostri prodotti

**ARMADI DI SICUREZZA**

**ARMADI IGNIFUGHI**

**CASSEFORTI**

**CASSEFORTI PASSAVALORI E DI DEPOSITO TEMPORANEO**

**CAVEAUX E PORTE CORAZZATE**

**SERRATURE**

PARMA Antonio & Figli SpA est une entreprise leader du marché italien des systèmes de sécurité bénéficiant d'une expérience unique acquise depuis 140 ans.

Nos gammes de serrures, coffres-forts, armoires, de taille différente, protègent Vos biens de valeur de dommages du vol et du feu.

Nos systèmes de sécurité intégrés avec la gestion d'accès, la vidéosurveillance, la détection d'intrusion protègent les personnes, les biens et les espaces d'activité et assurent Votre sécurité.

Nous en assurons l'installation et la maintenance

**ARMOIRES FORTES**

**ARMOIRES IGNIFUGES**

**COFFRES – FORTS**

**COFFRES DE DEPOT ET DE TRANSFERT**

**CHAMBRES ET PORTES FORTES**

**SERRURES**



*Parma Antonio & Figli SpA*

SEDE CENTRALE  
Via Varese, 175 20020 Solaro - MILANO  
Tel. 02/969851 Fax 02/96985232  
[www.parmasicurezza.it](http://www.parmasicurezza.it)  
[www.parmasafe.com](http://www.parmasafe.com)

FILIALE DI ROMA  
Via delle Cave, 19 00181 ROMA  
Tel. 06/90283152 Fax 06/78343524

Quanto descritto e illustrato è a puro titolo indicativo e la Ditta, ferme restando le caratteristiche essenziali, si riserva di introdurre eventuali modifiche sia di carattere costruttivo che di finiture.